

Контактные телефоны:

+7(963) 626-13-94

Сайт:

www.6499892.ru

E-mail: molod-ya@yandex.ru

Прайс-лист “Профессиональные Водопылесосы.”

1. Водопылесосы (сбор воды и сухой грязи) Karcher (Германия)

№	Наименование	Артикул	Расход воздуха (л/с)	Разрежение (мбар/кПа)	Напряжение, В	Потреб мощность, Вт	Объём бака, л	Вес, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб*
1	NT 27/1	1.428-501	67	200 / 20	220	1,38	27	7,5	420 x 420 x 525	
2	NT 27/1 ME	1.428-101	67	200 / 20	220	1,38	27	7,5	420 x 420 x 525	
3	NT 48/1	1.428-601	67	200 / 20	220	1,38	48	10	485 x 390 x 770	
4	NT 361 Eco	1.184-101	57	235 / 23,5	220	1,38	35	9,5	505 x 370 x 540	
5	NT 35/1 ECO	1.184-800	61	230 / 23	220	1,38	35	12,5	520 x 380 x 580	
6	NT 45/1 ECO	1.145-800	61	230 / 23	220	1,38	45	12,5	520 x 380 x 695	
7	NT 55/1 ECO	1.146-800	61	230 / 23	220	1,38	55	16	580 x 380 x 870	
8	NT 65/2 ECO	1.325-141	2 x56	235 / 23,5	220	2,75	65	19	600 x 480 x 920	
9	NT 72/2 ECO Tc	1.667-151	2 x56	235 / 23,5	220	2,75	72	27	700 x 520 x 1000	

В комплектацию всех пылесосов входит: Трубка удлинительная металл 0,5м (2шт), Насадка щелевая, Бумажный фильтр-мешок



Комплектующие \ Модель	NT 27/1	NT 35/1 ECO, NT 361, NT 45/1 Eco	NT 48/1	NT 55/1	NT 65/2 ECO	NT 72/2 ECO Tc
Шланг	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м	4 м	4 м
Насадка для влажной/ сухой уборки	300 мм	300 мм	300 мм	300 мм	360 мм	370 мм (алюминий)
Авто отключение при заполнении	-	+	+	+	+	+
Патронный фильтр / плоский складчатый	+ / -	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +
Сливной шланг	-	-	+	+	+	+

2. Водопылесосы (сбор воды и сухой грязи) IPC Soteco (Италия)

№	Наименование	Расход воздуха, л/с	Разрежение (мбар/кПа)	Напряжение, В	Потреб мощность, Вт	Объем бака, л	Диаметр аксессуаров, мм	Вес, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб*
1	PANDA 215	47	220 / 22	220	1,2	24	36	10	400 x 400 x 700	
2	PANDA 503	60	240 / 24	220	1,4	32	40	10	420 x 420 x 830	
3	PANDA 423	120	240 / 24	220	2,6	63	40	15,5	440 x 440 x 1000	
4	PANDA 433	178	240 / 24	220	3,5	63	40	15,5	440 x 440 x 1000	
5	PANDA 623	120	240 / 24	220	2,6	78	40	24	440 x 440 x 1050	
6	PANDA 633	178	240 / 24	220	3,5	78	40	26	440 x 440 x 1050	

Комплектация Panda 215: Шланг 2,0 м, Трубка удлинительная алюминий/пластик 0,5м (2шт), Трубка угловая, Насадка с изгибом для сбора влаги, Насадка малая, Насадка "ковер-пол" (переключаемая), Насадка щелевая, Насадка-щетка круглая, Фильтр-корзина

Комплектация Panda 503-633: Шланг 2,5 м, Трубка удлинительная алюминий/пластик 0,5м (2шт), Трубка угловая, Насадка с изгибом для сбора влаги, Насадка с изгибом для сбора пыли, Насадка щелевая, Насадка-щетка круглая, Фильтр-корзина



PANDA 215



PANDA 503



PANDA 423



PANDA 433



PANDA 623



PANDA 633

3. Водопылесосы (сбор воды и сухой грязи) СВ (Китай)

№	Наименование	Расход воздуха, л/с	Разрежение (мбар/кПа)	Напряжение, В	Потреб мощность, Вт	Объём бака, л	Диаметр аксессуаров, мм	Габариты, мм	Стоимость, руб*
1	A-030-1	53	220 / 22	220	1,0	30	43	345 x 345 x 760	
2	A-024-2	105	240 / 24	220	2,0	60	43	440 x 440 x 1000	
3	A-026-2	120	240 / 24	220	3,0	80	43	440 x 440 x 1050	
4	A-024-3	105	240 / 24	220	2,0	60	43	440 x 440 x 1000	
5	A-026-3	120	240 / 24	220	3,0	80	43	440 x 440 x 1050	

Водопылесос СВ



Фильтр-корзина



Комплектация пылесосов СВ



- Шланг всасывающий, длина 2,5 м (поз 1)
- Трубка удлинительная нержавеющей сталь 0,5м (2шт) (поз 2,3)
- Насадка щелевая (поз 4)
- Насадка с изгибом для сбора влаги (поз 5)
- Насадка с изгибом для сбора пыли (поз 6)
- Насадка-щетка круглая (поз 7)
- Фильтр-корзина
- Встроенный в корпус сливной шланг (модели 024, 026)

- Действует гибкая система скидок
- * - в стоимость включена доставка по Москве в пределах МКАД